



**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI**  
**СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРИНИНГ**  
**БУЙРУҒИ**

**Асосий дори воситалари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида**

Ўзбекистон Республикасининг “Дори воситалари ва фармацевтика фаолияти тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ буюраман:

1. Асосий дори воситалари рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш вазирининг 2021 йил 25 февралдаги 2-сон “Асосий дори воситалари рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида”ги буйруғи (рўйхат рақами 3289, 2021 йил 23 март) (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.03.2021 й., 10/21/3289/0231-сон) ўз кучини йўқотган деб топилсин.
3. Ушбу буйруқ Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси билан келишилган.
4. Мазкур буйруқ расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.

**Вазир**

Тошкент ш.  
2023 йил 21 август,  
34-сон



**Inoyatov A. S.**

**Келишилди:**

**Ўзбекистон Савдо-саноат**  
**палатаси Раиси**

Тошкент ш.  
2023 йил 26 июль,



**Vahabov D. A.**

Ўзбекистон Республикаси  
соғлиқни сақлаш вазирлигининг  
2023 йил “21” августдаги  
34-сон буйруғига  
ИЛОВА

**Асосий дори воситалари**

**РЎЙХАТИ**

Г/р	Халқаро патентланмаган номи	Дори шакли, дозаси
<b>1. Асосан марказий нерв тизимига таъсир қилувчи дори воситалар</b>		
<i>1.1. Ингаляция учун наркоз воситалари</i>		
1.1.1.	Изофлуран	100 мл; 250 мл ингаляция учун эритма
1.1.2.	Севофлуран	250 мл ингаляция учун эритма
<i>1.2. Ноингаляцион наркоз воситалари</i>		
1.2.1.	Натрий оксибутират	200 мг/мл 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма
1.2.2.	Тиопентал натрий	0,5 г; 1,0 г инъекция учун лиофилланган кукун
1.2.3.	Кетамин	50 мг/мл 2 мл; 5 мл инъекция учун эритма
1.2.4.	Пропофол	1% 10 мл; 20 мл; 50 мл инъекция учун эмульсия 2% 50 мл инъекция учун эмульсия
1.2.5.	Дексмедетомидин	100 мкг/мл 2 мл; 4 мл; 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон, ампула)
<i>1.3. Ухлатувчи воситалар</i>		
1.3.1.	Мидазолам	5 мг/мл 1мл; 3 мл инъекция учун эритма
<i>1.4. Тутқаноққа қарши воситалар</i>		
1.4.1.	Фенобарбитал	100 мг таблеткалар кукун
1.4.2.	Карбамазепин	200 мг; 400 мг таблеткалар
1.4.3.	Бензобарбитал	100 мг таблеткалар
1.4.4.	Вальпроат кислотаси / вальпроат натрий	300 мг; 500 мг таблеткалар 150 мг; 300 мг; 500 мг капсулалар 57,64 мг/мл сироп 150мл 300 мг/мл ичиш учун томчилар 50мг/мл болаларга ичиш учун сироп 100мг/мл 5 мл инъекция учун эритма
1.4.5.	Ламотриджин	25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар 2 мг; 5 мг чайнаш учун таблеткалар
<b>2. Психотроп дори воситалар</b>		
<i>2.1. Нейролептик воситалар</i>		
2.1.1.	Левомепромазин	25 мг таблеткалар 25 мг/мл инъекция учун эритма
2.1.2.	Галоперидол	1,5 мг; 5 мг таблеткалар 5 мг/мл инъекция учун эритма
2.1.3.	Дроперидол	2,5 мг/мл 2мл; 5мл инъекция учун эритма
2.1.4.	Клозапин	25 мг; 100 мг таблеткалар
2.1.5.	Грифлуоперазин	5 мг таблеткалар 2 мг/мл инъекция учун эритма
2.1.6.	Флуфеназин	25 мг/1мл инъекция учун эритма
2.1.7.	Хлорпромазин	50 мг; 100 мг таблеткалар 25 мг/мл 2мл инъекция учун эритма
2.1.8.	Рисперидон	1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг таблеткалар
2.1.9.	Тиоридазин	10 мг; 25 мг таблеткалар
2.1.10.	Сульпирид	50 мг; 100 мг; 200 мг таблеткалар

2.1.11.	Кветиапин	25 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар
2.1.12.	Оланзапин	2,5 мг; 5 мг; 7,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг таблеткалар
2.1.13.	Тиаприд	100 мг таблеткалар
2.1.14.	Алимемазин	5 мг таблеткалар
2.1.15.	Арипипразол	5 мг, 10 мг, 15 мг, 20 мг, 30 мг таблеткалар
<i>2.2. Транквилизаторлар</i>		
2.2.1.	Алпразолам	0,25 мг; 0,5 мг; 1 мг таблеткалар
2.2.2.	Диазепам	5 мг таблеткалар 5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
2.2.3.	Аминофенил мой кислотаси	250 мг таблеткалар
2.2.4.	Гофизопам	50 мг таблеткалар
2.2.5.	Феназепам	0,5 мг; 1 мг; 2,5 мг таблеткалар
<i>2.3. Антидепрессантлар</i>		
2.3.1.	Амитриптилин	10 мг; 25 мг таблеткалар 10 мг/2мл инъекция учун эритма
2.3.2.	Венлафаксин	37,5 мг; 75 мг таблеткалар 37,5 мг; 75 мг; 150 мг капсулалар
2.3.3.	Флуоксетин	20 мг капсулалар
2.3.4.	Тразодон гидрохлорид	150 мг таблеткалар
2.3.5.	Миртазапин	15 мг; 30 мг; 45 мг таблеткалар
2.3.6.	Сертралин	50 мг; 100 мг таблеткалар
2.3.7.	Эсциталопрам	10 мг; 20 мг таблеткалар
<i>2.4. Аналептиклар</i>		
2.4.1.	Никетамид	25% инъекция учун эритма
<i>2.5. Ноотроплар</i>		
2.5.1.	Пирацетам	200 мг; 400 мг; 800 мг; 1200 мг таблеткалар 200 мг; 400 мг капсулалар 200 мг/мл 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма 50 мл; 100 мл; 200 мл Инфузия учун эритма
2.5.2.	Пептид комплекси	1 мл; 2 мл; 5 мл; 10 мл; 20 мл инъекция учун эритма
2.5.3.	Гопантен кислотаси	250 мг; 500 мг таблеткалар 100 мг/мл 50 мл, 100 мл; 150 мг/мл, 75 мл, 150 мл ичиш учун эритма 300 мг капсулалар 100 мг/мл 50 мл; 100 мл сироп
2.5.4.	Цитиколин	125 мг/ мл; 250 мг/мл; 500 мг/2 мл; 1000 мг/4 мл; инъекция учун эритма 100 мг/30 мл оғиз орқали киритиш учун; 100 мг/мл ичиш учун томчи 250 мг; 500 мг таблеткалар
2.5.5.	Қахрабо кислотаси + никотинамид + инозин + рибофлавин натрий фосфат	10 мл инъекция учун эритма (ампула)
2.5.6.	Этилметилгидроксипиридин сукцинат	50мг/мл инъекция учун эритма 125 мг таблеткалар
2.5.7.	Пирацетам + цитиколин натрий	800 мг + 500 мг таблеткалар
2.5.8.	Мемантин гидрохлорид	10 мг таблеткалар
2.5.9.	Эдаравон	1,5 мг/мл 20 мл инъекция учун эритма (ампула)
2.5.10.	Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	0,1% 2,5 мл; 1% 3 мл назал томчилар (флаконт)
<i>2.6. Психостимуляторлар</i>		
2.6.1.	Кофеин-натрий бензоат	20% инъекция учун эритма
2.6.2.	Кофеин цитрат	20 мг/мл инфузия учун ва ичиш учун эритма
<i>2.7. Паркинсонизмга қарши воситалар</i>		

2.7.1.	Тригексифенидил	2 мг; 5 мг таблеткалар
2.7.2.	Леводопа/карбидопа	250 мг/25 мг таблеткалар
2.7.3.	Амантадин	0,04% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма
		100 мг таблеткалар
<b>3. Аналгетик воситалар</b>		
<i>3.1. Наркотик анальгетиклар</i>		
<i>3.1.1. Опиоид рецепторларнинг агонистлари</i>		
3.1.1.1.	Морфин	10 мг; 30 мг; 60 мг; 100 мг таблеткалар
		10 мг/мл инъекция учун эритма
3.1.1.2.	Омнопон	10 мг/ мл; 20 мг/мл инъекция учун эритма
3.1.1.3.	Тримеперидин	10 мг/ мл; 20 мг/мл инъекция учун эритма
3.1.1.4.	Фентанил	50 мкг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
<i>3.2. Аралаш таъсирга эга воситалар</i>		
3.2.1.	Грамадол	50 мг; 100 мг таблеткалар
		50 мг капсулалар
		50 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
<i>3.3. Опиоид рецепторларнинг агонист-антагонистлари</i>		
3.3.1.	Налбуфин	10 мг/мл 1мл; 2 мл инъекция учун эритма
<i>3.4. Нонаркотик анальгетиклар</i>		
3.4.1.	Метамизол натрий	500 мг таблеткалар
		250 мг/мл; 500 мг/мл; 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		кукун
3.4.2.	Метамизол натрий + пентофенон гидрохлорид + фенпиверин бромид	5 мл инъекция учун эритма
3.4.3.	Парацетамол	200 мг; 500 мг таблеткалар
		120 мг; 240 мг; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл суспензия (флакон)
		сироп 120 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл
		50 мг; 100 мг; 125 мг; 250 мг ректал шамчалар
		10 мг/мл 200 мг/20 мл; 1000 мг/100 мл инфузия учун эритма
<i>3.5. Яллигланишга қарши ностероид воситалар</i>		
3.5.1.	Диклофенак	25 мг; 46,5 мг; 50 мг; 75 мг; 100 мг таблеткалар
		75 мг; 100 мг капсулалар
		25 мг/мл; 75 мг/3 мл; 1 мл; 3 мл инъекция учун эритма
		10 мг/г; 20 мг/г; 15 г; 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		12,5 мг; 25 мг; 50 мг; 100 мг шамчалар
		1 мг/мл; 3 мл; 5 мл кўз томчи
3.5.2.	Кетопрофен	50 мг/мл; 100 мг/2 мл инъекция учун эритма
		50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар
		100 мг; 150 мг форте таблеткалар
		100 мг ректал шамчалар
		25 мг/г 30 г; 50 г; 100 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		30 мг пластир

3.5.3.	Ибупрофен	200 мг; 400 мг; 800 мг таблеткалар
		200 мг; 300 мг; 400 мг капсулалар
		100 мг/5 мл; 200 мг/5мл; 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл; 200 мл суспензия
		400 мг/4 мл 4 мл; 800 мг/8 мл 8 мл инфузия учун эритма
		100 мг/5 мл сироп
		20 г; 50 г; 100 г; 150 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		600 мг гранула
		60 мг, 125 мг шамчалар 0,1 г 100 мл вагинал эритма
3.5.4.	Декскетопрофен	25 мг таблеткалар
		25 мг/2 мл; 50 мг/ 2мл инъекция учун эритма
		12,5 мг/1 г; 30 г; 60 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель 25 мг гранула
3.5.5.	Мелоксикам	7,5 мг; 15 мг таблеткалар
		10 мг/1,5 мл; 15 мг/1,5 мл; 5 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма
		1% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		7,5 мг; 15 мг шамчалар
3.5.6.	Кеторолак	7,5 мг; 10 мг таблеткалар
		30 мг/мл 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		2% 30 г; 50 г сиртга қўллаш учун суртма ва гель
		0,4%; 0,5% 5 мл кўз томчи
<b>3.6. Микробларга ва ичак ялигланишига қарши воситалар</b>		
3.6.1.	Сульфасалазин	500 мг таблеткалар
<b>3.7. Безгакка қарши воситалар</b>		
3.7.1.	Гидроксихлорохин	200 мг таблеткалар
<b>4. Асосан периферик холинэргик жараёнларга таъсир қилувчи дори воситалар</b>		
<b>4.1. Холиномиметик ва антихолинэстераз воситалар</b>		
4.1.1.	Пилокарпин	10 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз томчилари
4.1.2.	Неостигмин	0,5 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
4.1.3.	Галантамин гидробромид	5 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
		5 мг; 10 мг таблеткалар
4.1.4.	Ипидакрин	15 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		20 мг таблеткалар (блистер)
<b>4.2. Холинэргик воситалар</b>		
4.2.1.	Донепезил гидрохлорид	5 мг; 10 мг таблеткалар
<b>4.3. Миорелаксантлар</b>		
4.3.1.	Пипекуроний бромид	4 мг лиофилланган кукун
4.3.2.	Цисатракурий бесилат	5 мг/2,5 мл; 2,5 мл вена ичига киритиш учун эритма (флакон)
4.3.3.	Суксаметоний йодид	20 мг/мл инъекция учун эритма
4.3.4.	Тизанидин	2 мг; 4 мг таблеткалар
4.3.5.	Толперизон	50 мг; 150 мг таблеткалар
		50 мг; 150 мг капсулалар
		1 мл инъекция учун эритма
4.3.6.	А турдаги ботулотоксин	инъекция учун лиофилланган кукун
<b>4.4. Спазмолитик воситалар (асосан периферик холинореактив тизимларини блокловчи антихолинэргик воситалар)</b>		
4.4.1.	Атропин	10 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз томчилари
		1 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
		кукун
4.4.2.	Платифиллин	2 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма

<i>4.5. Холинергик рецепторларнинг махсус антагонистлари</i>		
4.5.1.	Солифенацин	5 мг таблеткалар 10 мг таблеткалар
<i>4.5. Ганглиоблокаторлар</i>		
4.5.1.	Гексаметоний бензосульфонат	25 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма
<b>5. Меъда-ичак тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар</b>		
<i>5.1. Қушига қарши воситалар</i>		
5.1.1.	Метоклопрамид	10 мг таблеткалар 0,5% 2 мл инъекция учун эритма
5.1.2.	Ондансетрон	4 мг; 8 мг таблеткалар 2 мг/мл 2 мл; 4 мг/2 мл по 2 мл; 8 мг/4 мл инъекция учун эритма (ампула)
<i>5.2. Меъда-ичак ярасига қарши воситалар</i>		
5.2.1.	Ранитидин	2,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 150 мг таблеткалар
5.2.2.	Фамотидин	20 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт) 20 мг; 40 мг таблеткалар
<i>5.3. Протон насос ингибиторлари</i>		
5.3.1.	Омепразол	40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт) 20 мг; 40 мг капсулалар
5.3.2.	Пантопрозол	20 мг; 40 мг таблеткалар 40 мг инъекция учун лиофилланган кукун (флаконт)
<i>5.4. Антацид воситалар</i>		
5.4.1.	Алюминий ва магний бирикмалари	таблеткалар ичиш учун суспензия
<i>5.5. Сурғи воситалар</i>		
5.5.1.	Лактулоза	667 мг/мл 50 мл; 100 мл; 200 мл; 500 мл; 1000 мл сироп (флаконт)
5.5.2.	Натрий фосфат + натрий дифосфат	клизма учун эритма
<i>5.6. Диареяга қарши воситалар</i>		
5.6.1.	Лоперамид гидрохлорид	2 мг капсулалар 2 мг таблеткалар
5.6.2.	Рух сульфати	20 мг таблеткалар 20 мг/5 мл; 120 мл перорал суспензия тайёрлаш учун кукун
<i>5.7. Пробиотиклар</i>		
5.7.1.	Сахаромицет буларди ( <i>Saccharomyces boulardii</i> )	250 мг капсулалар; ичиш учун лиофилланган кукун 250 мг перорал эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (пакетчалар)
<b>6. Периферик адренергик жараёнларга таъсир қилувчи воситалар</b>		
<i>6.1. Астмага қарши ва ўпка сурункали обструктив касаллигида қўлланиладиган воситалар</i>		
6.1.1.	Сальбутамол	100 мкг/доза; 12 мл/200 доза аэрозоль; 1 мг/мл 2 мл; 2,5 мг/2,5 мл; 5 мг/2,5 мл ингалиция учун эритма 2 мг/5 мл; 5мл ичиш учун эритма
6.1.2.	Фенотерол + Ипратропий бромид	20 мкг + 50 мкг доза; 200 доза аэрозоль 0,25 мг/мл + 0,5 мг/мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл ёки 50 мл ингалиция учун эритма
6.1.3.	Формотерол + бекламетазон	100 + 6 мкг/доза; 120 доза ингалиция учун кукун
6.1.4.	Ипратропий бромид	0,25 мг/мл 20 мл ингалиция учун эритма 20 мкг/доза; 200 доза 10 мл аэрозоль
6.1.5.	Тиотропий бромид	10 мкг; 18 мкг ингалиция учун капсулалар

6.1.6.	Формотерол	12 мкг ингалиция учун капсулалар
6.1.7.	Будесонид + Формотерол	(200+6) мкг; (400+12) мкг; (160+4,5) мкг; (80+4,5) мкг аэрозоль
6.1.8.	Доксофиллин	2% 100 мл сироп
<b>7. Асосан офтальмологияда қўлланиладиган воситалар</b>		
7.1.	Метилэтилпиридинол	150 мг/5 мл 5 мл; 10 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		1% 5 мл кўз томчилари (флакон)
<i>7.2. Глаукомага қарши воситалар</i>		
7.2.1.	Тимолол	0,25%; 0,5% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон)
<i>7.3. Катарактага қарши воситалар</i>		
7.3.1.	Таурин	2%; 4% 5 мл; 10 мл кўз томчилари (флакон)
		4% 1 мл кўз ичига киритиш учун эритма
<i>7.4. Мидриатик воситалар</i>		
7.4.1.	Тропикамид	0,5%; 1,0% 10 мл кўз томчилари
7.4.2.	Тропикамид + фенилэфрин гидрохлорид	8 мг+50 мг/мл 5 мл кўз томчилари
<i>7.5. Ёшига боғлиқ макуляр дегенерациянинг хўл шаклида да қўлланиладиган (антинеоваскуляр) воситалар</i>		
7.5.1.	Бролуцизумаб	120 мг/мл 0,23 мл кўз ичига киритиш учун эритма (флакон)
<b>8. Аллергияга қарши воситалар</b>		
8.1.	Дифенгидрамин	10 мг/мл 1 мл; 2 мл венага ва мушак орасига киритиш учун инъекцион эритма (ампула)
		0,05 г таблеткалар
		20 мг/г 20 г сиртга қўллаш учун суртма (тубалар)
		1% 20 г сиртга қўллаш учун гел (тубалар)
		кукун
8.2.	Цетиризин	10 мг таблеткалар
		10 мг/мл; 20 мл ичиш учун томчи (флакон)
		1 мг/1 мл; 10 мг/мл; 120 мл ичиш учун эритма (флакон)
		5 мг/5 мл; 60 мл сироп (флакон)
8.3.	Левоцетиризин	5 мг таблеткалар
		5 мг/мл 20 мл ичиш учун томчилар (флакон)
		2,5 мг/5 мл; 30 мл; 60 мл; 100 мл ичиш учун сироп (флакон)
		0,5 мг/мл 200 мл ичиш учун эритма (флакон)
		1,25 мг/5 мл; 15 мл ичиш учун эритма (флакон)
8.4.	Дезлоратадин	5 мг, 10 мг таблеткалар
		0,5 мг/мл 100 мл; 120 мл; 150 мл ичиш учун эритма (флакон)
		1 мг/мл 60 мл; 100 мл; 120 мл; 150 мл сироп (флакон)
<b>9. Асосан сезувчи (афферент) нерв охирлари соҳаларига таъсир қилувчи воситалар</b>		
<i>9.1. Маҳаллий огриқсизланттирувчи воситалар</i>		
9.1.1.	Лидокаин	0,5% 2 мл; 1% 3,5 мл, 5 мл; 2% 2 мл 5 мл; 10% 2 мл инъекция учун эритма
		3,6% маҳаллий қўллаш учун пластр
		2% 5 мл кўз томчилари (флакон)
		5%; 10% эритма 15 мл, 50 мл (флакон)

9.1.2.	Прокаин	0,25%; 0,5%; 2%; 2,5% 2 мл, 5 мл, 10 мл инъекция учун, эритма 5 мг/мл 5 мл, 10 мл
		0,25%; 0,5% 200 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
9.1.3.	Гетракаин	0,5%; 1% 10 мл кўз томчилари (флакон)
9.1.4.	Проксиметакаин	0,5 % 10 мл кўз томчилари (флакон)
9.1.5.	Бупивакаин	0,25%; 0,5%; 0,75%; 4 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
<b>10. Балғам қўчирувчи воситалар</b>		
10.1.	Амброксол	30 мг таблеткалар
		15 мг/мл; 30 мг/мл 50 мл; 90 мл; 100 мл сироп (флакон)
		7,5 мг/мл инъекция учун эритма
		15 мг/5 мл; 40 мл; 50 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 125 мл ичиш учун эритма (флакон)
		7,5 мг/мл 100 мл ичиш ва ингалиция учун эритма (флакон)
10.2.	Ацетилцистеин	600 мг 3 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше)
		200 мг; 600 мг вишилловчи таблеткалар
		10% 3 мл ингалиция ва инъекция учун эритма
		100 мг/5 мл ичиш учун эритма (флакон)
		200 мг; 600 мг ичишга эритма тайёрлаш учун гранулалар (саше)
		300 мг/3 мл; 3 мл инъекция учун эритма (ампула)
<i>10.3. Йўталга қарши воситалар</i>		
10.3.1.	Бутамират	0,8 мг/мл; 1,5 мг/мл сироп (флакон)
		5 мг/мл ичиш учун томчилар (томизгичли флакон)
		20 мг; 50 мг таъсири узайтирилган таблеткалар
<i>10.4. Бронхолитик воситалар</i>		
10.4.1.	Монтелукаст натрий	10 мг таблеткалар
		4 мг; 5 мг чайналадиган таблеткалар
		4 мг болаларга ичиш учун гранулалар (саше)
<b>11. Юрак-қон томир воситалари</b>		
<i>11.1. Стенокардия хуружиди профилактика учун воситалар</i>		
11.1.1.	Триметазидин	20 мг; 35 мг таъсири узайтирилган таблеткалар
		80 мг таъсири узайтирилган капсулалар
<i>11.2. Антиаритмик воситалар</i>		
11.2.1.	Пропафенон	150 мг; 300 мг таблеткалар
		3,5 мг/мл 10 мл венага киритиш учун эритма
11.2.2.	Аллапинин	25 мг таблеткалар
11.2.3.	Амиодарон	200 мг таблеткалар
		50 мг/мл 3 мл инъекция учун эритма (ампула)
11.2.4.	Верапамил	80 мг таблеткалар
		2,5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
<i>11.3. Антиангинал воситалар</i>		
11.3.1.	Нитроглицерин ва унинг таъсири узайтирилган препаратлари	0,5 мг сублингвал таблеткалар
		10 мл; 15 мл тил тагига сепиш учун спрей (флакон)
		1 мг/мл 5 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
		0,4 мг/доза 10 г (180 доза) аэрозоль (аэрозоль баллон)

11.3.2.	Изосорбид мононитрат	20 мг; 40 мг таблеткалар 20 мг; 40 мг; 50 мг капсулалар
11.3.3.	Изосорбид динитрат	1,25 мг/доза 15 мл спрей 5 мг; 10 мг таблеткалар 1 мг/мл 10 мл инъекция учун эритма
<i>11.4. Гиполипидемик воситалар</i>		
11.4.1.	Аторвастатин	10 мг; 20 мг; 40 мг; 80 мг таблеткалар
11.4.2.	Розувастатин	5 мг; 10 мг; 20 мг; 40 мг таблеткалар
<i>11.5. Антиагрегантлар</i>		
11.5.1.	Дипиридамол	25 мг; 75 мг таблеткалар 5 мг/мл 2 мл инъекция учун эритма
11.5.2.	Клопидогрел	75 мг; 300 мг таблеткалар
11.5.3.	Тикагрелор	90 мг таблеткалар
11.5.4.	Ацетилсалицил кислотаси	50 мг; 75 мг; 150 мг; 100 мг; 250 мг; 500 мг; 300 мг таблеткалар
<i>11.6. Носелектив β-адреноблокаторлар</i>		
11.6.1.	Пропранолол	40 мг таблеткалар
11.6.2.	Карведилол	3,125 мг; 6,25 мг; 12,5 мг; 25 мг таблеткалар
<i>11.7. Селектив (кардиоселектив) β1-адреноблокаторлар</i>		
11.7.6.	Небиволол	2,5 мг; 5,0 мг таблеткалар
11.7.2.	Бисопролол	2,5 мг; 5,0 мг; 10,0 мг таблеткалар
11.7.3.	Эсмолол гидрохлорид	10 мг/мл; 50 мл; 100 мл; 200 мл инфузия учун концентрат (флакон)
11.7.4.	Метопролол сукцинат	25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар
<i>11.8. α-Адреноблокаторлар</i>		
11.8.1.	Гамсулозин	0,4 мг таблеткалар 0,4 мг капсулалар
<i>11.9. Тестостерон-5-альфа-редуктаза ингибиторлари</i>		
1.9.1.	Финастерид	1 мг таблеткалар 5 мг таблеткалар
<i>11.10. Кардиотоник воситалар</i>		
11.10.1.	Дигоксин	0,1 мг; 0,25 мг таблеткалар 0,25 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма
<i>11.11. Седатив воситалар</i>		
11.11.1.	Корвалол	ичиш учун томчилар
<b>12. Антигипертензив воситалар</b>		
<i>12.1. Кальций каналлари блокаторлари</i>		
12.1.1.	Амлодипин	2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблеткалар
12.1.2.	Нифедипин	10 мг; 20 мг; 30 мг таблеткалар 2% 5 мл; 25 мл томчилар (флакон)
12.1.3.	Нимодипин	30 мг таблеткалар
<i>12.2. Ангиотензинга айлантирувчи фермент ингибиторлари</i>		
12.2.1.	Эналаприл малеат	2,5 мг; 5 мг; 10 мг таблеткалар
12.2.2.	Лизиноприл	5 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар
12.2.3.	Периндоприл аргинин	2 мг; 4 мг; 5 мг; 8 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар
12.2.4.	Каптоприл	25 мг таблеткалар
<i>12.3. Ангиотензин II рецептор антагонистлари</i>		
12.3.1.	Вальсартан	40 мг; 80 мг; 160 мг; 320 мг таблеткалар
12.3.2.	Лозартан	25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар
<i>12.4. Марказий таъсирга эга симпатолитиклар</i>		
12.4.1.	Клонидин	0,15 мг таблеткалар
<i>12.5. Вазодилататор воситалар</i>		
12.5.1.	Магний сульфат	25% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма (ампула) кукун
<i>12.6. Адреналин ва адреномиметик воситалар</i>		

12.6.1.	Фенилэфрин	10 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
		28,4 мг ректал суртма (тубалар)
		5 мг ректал шамчалар
		0,125% 10 мл назал томчилар (флакон)
		2,5% 5 мл; 10% 10 мл кўз томчилари (флакон)
12.6.2.	Эпинефрин	1,82 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
12.6.3.	Норэпинефрин	1 мг/мл 4 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
<i>12.7. Неприлизин ингибитори ва ангиотензин II рецепторлари антагонисти</i>		
12.7.1	Сакубитрил + вальсартан	24 мг/26 мг; 49 мг/51 мг; 97 мг/103 мг таблеткалар
<b>13. Дофамин ва дофаминергик воситалар</b>		
13.1.	Дофамин	40 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма (ампула)
		5 мг/мл ва 40 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (ампула)
13.2.	Бромокриптин	2,5 мг таблеткалар
<i>13.3. Бош мия қон айланиши бузилишида қўлланиладиган воситалар</i>		
13.3.1.	Винпоцетин	5 мг; 10 мг таблеткалар
		5 мг/мл инъекция учун эритма (ампула)
<i>13.4. Периферик қон айланишини яхшиловчи воситалар</i>		
13.4.1.	L-лизин эсцинат	1,0 мг/мл 5 мл инъекция учун эритма (ампула)
		1,0 мг/мл 50 мл; 100 мл инфузия учун эритма (флакон)
13.4.2.	Пентоксифиллин	0,5 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инъекция учун эритма (флакон)
		100 мг; 200 мг; 400 мг; 600 мг таблеткалар
		20 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (ампула)
<i>13.5. Тўқималар трофикаси ва регенерацияси стимуляторлари</i>		
13.5.1.	Бузоқ конининг депро테인лаштирилган гемодеривати	40 мг/мл 2 мл; 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
		200 мг таблеткалар
13.5.2.	Тиотриазолин	2,5% 2 мл; 4 мл инъекция учун эритма (ампула)
		20 мг/г 25 г суртма (тубалар)
<i>13.6. Метаболик жараёнларни тўғирловчи воситалар</i>		
13.6.1.	Калий оротат	500 мг таблеткалар
13.6.2.	Калий хлорид	4% 5 мл; 10 мл инфузия тайёрлаш учун концентрат (ампула)
		4% 200 мл; 400 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
13.6.3.	Левокарнитин	500 мг таблеткалар
		100 мг/мл; 200 мг/мл; 300 мг/мл венага ва мушак ичига киритиш учун эритма (ампула)
		100 мг/мл; 200 мг/мл; 300 мг/мл; 400 мг/мл 25 мл; 50 мл; 100 мл ичиш учун эритма (ампула)
13.6.4.	Аденозинтрифосфат	10 мг/мл инъекция учун эритма
13.6.5.	Қаҳрабо кислотаси + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	400 мл инфузия учун эритма
<b>14. Антигипоксантик воситалар</b>		
14.1.	Кислород	босим остида пўлат баллонлар
<b>15. Периферик вазодилататорлар ва спазмолитик (миотроп) воситалар</b>		
<i>15.1. Қон томирлар, бронхлар ва бошқа ички аъзолар силлиқ мушакларини бўшаштирувчи миотроп спазмолитик воситалар</i>		

15.1.1.	Папаверин гидрохлорид	40 мг таблеткалар 2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 20 мг ректал шамчалар кукун
15.1.2.	Дротаверин	40 мг таблеткалар 2% 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
15.1.3.	Аминофиллин	150 мг таблеткалар 2,4% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула) кукун
15.1.4.	Бендазол	0,5%; 1% 1мл; 2 мл; 5 мл инъекция учун эритма (ампула) 0,02 г таблеткалар кукун
15.1.5.	Геофиллин	капсулалар
<b>16. Тромбоцитлар агрегацияси ва қон ивишига таъсир қиладиган воситалар</b>		
<i>16.1. Антикоагулянтлар ва уларнинг антиагонистлари</i>		
16.1.1.	Гепарин	5000 ХБ; 25000 ХБ; 12500 ХБ 1 мл; 2мл; 5мл; 10мл инъекция учун эритма 600 ХБ 30 г гелъ (тубалар)
16.1.2.	Эноксапарин натрий	2000 анти-Ха ХБ/0,2 мл; 4000 анти-Ха ХБ/0,4 мл, 6000 анти-Ха ХБ/0,6 мл, 8000 анти-Ха ХБ/0,8 мл инъекция учун эритма 10% шприцлар блистерда
16.1.3.	Варфарин	2,5 мг таблеткалар
16.1.4.	Апиксабан	2,5; 5 мг таблеткалар
16.1.5.	Ривароксабан	2,5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг таблеткалар
<i>16.2. Фибринолитик воситалар ва фибринолиз ингибиторлар</i>		
16.2.1.	Стрептокиназа	750000 ХБ; 1500000 ХБ инъекция учун лиофилланган кукун (флакон)
16.2.2.	Алтеплаза	50 мг инфузия учун лиофилланган кукун (флакон)
<i>16.3. Гемостатиклар</i>		
16.3.1.	Аминокапрон кислотаси	5% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
16.3.2.	Менадион натрий	кукун 1% 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
16.3.3.	Этамзилат	15 мг таблеткалар 250 мг таблеткалар
16.3.4.	Транексам кислотаси	12,5% 2 мл инъекция учун эритма (ампула) 250 мг, 500 мг таблеткалар
16.3.5.	Протамин сульфат	5%; 10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
16.3.6.	Қон коагуляцияси VIII омили	1000 ХБ; 10 мг/мл; 50 мг/5 мл 2мл; 5мл инъекция учун эритма (ампула)
16.3.7.	Қон коагуляцияси IX омили	50 ХБ/мл 250 ХБ; 500 ХБ; 100 ХБ/мл 1000 ХБ инъекцион эритма тайерлаш учун кукун эритувчи (флакон)
16.3.7.	Қон коагуляцияси IX омили	250 ХБ; 500 ХБ; 1000 ХБ инъекцион эритма тайерлаш учун кукун (флакон)
<b>17. Диуретик ва антидиуретик воситалар</b>		
17.1.	Горасемид	2,5 мг; 5 мг; 10 мг; 20 мг таблеткалар
17.2.	Спиронолактон	5 мг/мл; 10 мг/мл инъекция учун эритма 25 мг; 50 мг; 100 мг таблеткалар
17.3.	Маннитол	50 мг, 100 мг капсулалар 10%; 15%; 20% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)

17.4.	Фуросемид	1% 2 мл инъекция учун эритма 40 мг таблеткалар
<b>18. Подаграга қарши воситалар</b>		
18.1.	Аллопуринол	100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар
<b>19. Гепатопротекторлар (холеолитик воситалар)</b>		
19.1.	L-орнитин L-аспарат	500 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 5 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун (саше)
19.2.	Адеметионин	400 мг ичакда эрувчан таблеткалар 400 мг, 500 мг инъекцион эритма тайерлаш учун лиофилланган кукун
19.3.	Урсодезоксихолат кислотаси	250 мг; 300 мг; 500мг капсулалар 150 мг; 250 мг; 300 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг/5 мл 100 мл ичиш учун суспензия (флакон)
19.4.	Оксиматрин	0,1 г капсулалар 0,6 г/2 мл 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
19.5.	Глицирризин кислотаси + фосфолипидлар	300 мг + 65 мг капсулалар
<b>20. Бачадон мушакларини стимуловчи ва хомиладорликни сунъий тўхтатувчи воситалар</b>		
20.1.	Окситоцин	5 ХБ/мл; 10 ХБ/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
20.2.	Мифепристон	200 мг таблеткалар
20.5.	Мизопростол	0,2 мг; 200 мкг таблеткалар
20.6.	Прогестерон	100 мг; 200 мг капсулалар 1%; 2,5% 1 мл инъекция учун ёғли эритма (ампула)
<b>21. Соматостатин ва унинг аналоглари</b>		
21.1.	Октреотид	0,05 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма (амп) 0,1 мг/мл; 1 мл инъекция учун эритма (амп) 10 мг; 20 мг ва 30 мг инъекцион суспензия тайёрлаш учун микросфералар (флакон)
<b>22. Контрацептивлар</b>		
<i>22.1. Контрацептив гормонлар</i>		
22.1.1.	Этинилэстрадиол + Дезогестрел	0,15 мг + 0,02 мг таблеткалар
22.1.2.	Левоноргестрел	0,03 мг таблеткалар
22.1.3.	Гестоден + Этинилэстрадиол	0,06 мг + 0,015 мг таблеткалар
22.1.4.	Медроксипрогестерон	150 мг/мл 1 мл мушак ичига киритиш учун суспензия
<b>23. Эндокрин тизими патологияларини даволаш учун қўлланиладиган воситалар</b>		
<i>23.1. Гипофиз, гипоталамус гормонлари ва уларнинг аналоглари</i>		
23.1.1.	Менопаузал гонадотропин	75 ХБ; 150 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
23.1.2.	Хорионик гонадотропин	500 ХБ; 1000 ХБ; 1500 ХБ; 5000 ХБ инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
23.1.3.	Десмопрессин	100 мкг 1 мл; 5 мл бурун томчилари (флакон) 10 мкг/доза 5 мл бурунга сепиш учун дозаланган спрей (флакон) 60 мкг; 120 мкг; 240 мкг перорал лиофилизат
23.1.4.	Гозерелин	3,6 мг тери остига киритиш учун узоқ муддатли ажралувчи имплантат N1 (шприц аппликатор) 10,8 мг тери остига киритиш учун узоқ муддатли ажралувчи имплантат N1 (шприц аппликатор)
<i>23.2. Қалқонсимон беги гормонлари ва уларнинг аналоглари</i>		
23.2.1.	Левотироксин натрий	25 мкг; 50 мкг; 75 мкг; 100 мкг таблеткалар
<i>23.3. Антитиреод воситалар</i>		

23.3.1.	Тиамазол	5 мг; 10 мг таблеткалар
<i>23.4. Йод препаратлари</i>		
23.4.1.	Калий йодид	100 мкг; 200 мкг таблеткалар
<i>23.5. Инсулин препаратлар</i>		
23.5.1.	<i>Ҳар хил таъсирдаги одам инсулинининг эритмаси:</i>	
	Қисқа таъсирли инсулин	100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж)
	Узоқ таъсирли инсулин	100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж)
	Аралаш таъсирли инсулин	100 ТБ/мл 10 мл инъекция учун эритма (флакон); 100 ХБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (картридж)
	<i>Ҳар хил таъсирдаги биосинтетик аналог инсулинининг эритмаси:</i>	
	Қисқа таъсирли инсулин аналог	100 ТБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (шприц-ручка)
Узоқ таъсирли инсулин аналог	100 ТБ/мл 3 мл инъекция учун эритма (шприц-ручка)	
<i>23.6. Диабетга қарши воситалар</i>		
23.6.1.	Дапаглифлозин	5 мг; 10 мг таблеткалар
23.6.2.	Гликлазид	30 мг; 60 мг таблеткалар
23.6.3.	Глимепирид	1 мг; 2 мг; 3 мг; 4 мг таблеткалар
23.6.4.	Метформин	500 мг; 850 мг; 1000 мг таблеткалар
23.6.5.	Ситаглиптин + Метформин	50 мг/500 мг; 50 мг/850 мг; 50 мг/1000 мг таблеткалар
23.6.6.	Эмпаглифлозин	10 мг; 15 мг; 25 мг таблеткалар
<i>23.7. Буйрак усти беzi пўстлоқ қисми гормонлари, глюкокортикоидлар</i>		
23.7.1.	Гидрокортизон	0,5%; 1%; 2,5% 3 г; 5 г кўз суртмаси
		2,5% 2 мл инъекция учун суспензия
		1% 10 г; 15 г суртма
23.7.2.	Преднизолон	30 мг 1 мл инъекция учун эритма
		5 мг таблеткалар
		5 мг/г 10 г суртма
		1% 5 мл суспензия кўз томчиси (флакон)
23.7.3.	Метилпреднизолон	4 мг; 16 мг таблеткалар
		250 мг; 500 мг; 1000 мг эритма тайёрлаш учун лиофилиланган кукун
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун суртма (туба)
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун суртма (туба)
23.7.4.	Дексаметазон	0,4 %; 0,5% 1 мл; 2 мл инъекция учун эритма
		0,5 мг таблеткалар
		кўз ва қулоқ томчилари 0,1%
		0,05%; 0,1% 5 мл; 8 мл; 10 мл кўз томчиси (флакон)
		0,1% кўз, қулоқ учун суспензия
23.7.5.	Беклометазон	50 мкг/доза; 100 мкг/доза; 200 мкг/доза; 250 мкг/доза 200 доза, аэрозоль
		50 мкг/доза, 200 доза интраназал қўллаш учун дозаланган спрей (дозаторли флакон)
23.7.6.	Флутиказон пропионат	50 мкг/доза; 125 мкг/доза; 250 мкг/доза; 60 доз и 120 дозингаляция учун (аэрозоль)
		0,05% 10 мл; 12мл; 50 мкг/доза 60 доза; 100 доза; 120 доза интраназал қўллаш учун спрей (баллон)
		1 мг/мл 2 мл; 0,5 мг/2 мл ингаляция учун суспензия

23.7.7.	Мометазон фураат	0,1% 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г суртма (тубалар);
		0,1% 15 г сиртга қўллаш учун крем (тубалар)
		50 мкг/доза; 60 доза; 120 доза; 140 доза назал спрей
		0,1% лосьон 30 мл (флакон)
23.7.8.	Клобетазол пропионат	0,05% 20 г; 25 г; 30 г; 50 г суртма, крем
23.7.9.	Будесонид	200 мкг; 400 мкг капсулада ингалиция тайёрлаш учун кукун
		0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл 2 мл ингалиция учун суспензия
<b>23.8. Анаболиклар</b>		
23.8.1.	Нандролон	50 мг/мл 1 мл инъекция учун мойли эритма (амп)
<b>23.9. Эстрогенлар ва уларнинг синтетик аналоглари</b>		
23.9.1.	Дидрогестерон	10 мг таблеткалар
<b>24. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари</b>		
<b>24.1. Витаминлар</b>		
24.1.1.	Ретинол	100000 ХБ капсулалар
24.1.2.	Рибофлавин мононуклеотид	1% 1 мл инъекция учун эритма
24.1.3.	Пиридоксин гидрохлорид	2,5%; 5% 1мл инъекция учун эритма (ампула)
24.1.4.	Тиамин хлорид	2,5%; 5% 1 мл инъекция учун эритма (ампула)
24.1.5.	Цианокобаламин	инъекция учун эритма
24.1.6.	Фолат кислотаси	1 мг; 5 мг таблеткалар
24.1.7.	Аскорбин кислотаси	2,5%; 5% 1 мл, 2 мл, 5 мл инъекция учун эритма
		таблеткалар
		драже
24.1.8.	Никотин кислотаси	1% 1 мл инъекция учун эритма
		кукун
24.1.9.	Фитоменадион (Витамин К1)	1 мг/0,5 мл, 10 мг/мл инъекция учун эритма (ампула)
<b>25. Ферментлар ва антифермент воситалар</b>		
25.1.	Панкреатин	25 ТБ (100 мг) ичакда эрувчан таблеткалар
		10000 ТБ; 25000 ТБ; 40000 ТБ ичакда эрувчан капсулалар
		150; 300 мг ичакда эрувчан капсулалар
25.2.	Овомин + натрий хлорид + нипогин	инъекция учун эритма
<b>25.3. Парентерал озиқлантириш учун воситалари</b>		
25.3.1.	Аминокислота эритмалари	4,2%; 8%; 10%; инфузия учун эритма
25.3.2.	Соя мойи	10%; 20% вена ичига мойли эмульсия
25.3.3.	Декстроза	40% инъекция учун эритма
		5%; 10% инфузия учун эритма
		кукун
<b>26. Плазма ўринбосарлари ва тузли эритмалар, эритувчилар</b>		
26.1.	Одам альбумини	5%; 10%; 20%; 25% 50мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл, инъекция учун эритма (флакон)
26.2.	Гидроксиэтилланган крахмал	6%; 10% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.4.	Сорбитол + натрий лактат + натрий хлорид + кальций хлорид + калий хлорид + магний хлорид	100мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)

26.5.	Натрий хлорид	0,9% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
		4% 10 мл маҳаллий қўллаш учун эритма
		3%, 5 мл ингаляция ва назал ирригация учун эритма
		7% 4 мл ингаляция учун эритма
		кукун
26.6.	Натрий гидрокарбонат	4%; 4,2% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
		кукун
26.7.	Натрий хлорид + калий хлорид + кальций хлорид + магний хлорид + қахрабо кислотаси + натрий гидрокарбонат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.8.	Натрий хлорид + натрий ацетат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.9.	Натрий хлорид + кальций хлорид + натрий бикорбонат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.10.	Натрий хлорид + калий хлорид + натрий ацетат	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.11.	Калий хлориди + кальций хлориди + натрий лактати	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.12.	Декстроза + натрий хлориди	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.13.	Декстроза + натрий хлорид + калий хлорид	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.14.	Калий хлориди + кальций хлориди + натрий хлорид + магния хлорид + натрия ацетат	100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон)
26.15.	Натрий хлорид + гидроксиэтилланган крахмал	6%, 10% 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500мл инфузия учун эритма (флакон)
26.16.	Инъекция учун сув	1 мл; 2 мл; 3 мл; 4 мл; 5 мл; 9 мл; 10 мл инъекция учун сув
26.17.	Ичиш учун тузли регидрация таркиби	100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл перорал қўллаш учун регидрант (флакон)
26.18.	Меглумин натрий сукцинат	1,5% 200 мл; 400 мл; 250 мл; 500 мл инфузия учун эритма
<b>27. Кислота — ишқорий ҳолатни ва ионлар мутаносиблигини тўғриловчи воситалар</b>		
27.1.	Тиоктат кислотаси	300 мг; 600 мг таблеткалар
		300 мг; 600 мг капсула
		1,2%; 3% инъекция учун эритма
<i>27.2. Минерал воситалар</i>		
27.2.1	Кальций хлорид	10% 5 мл, 10 мл инъекция учун эритма
		кукун
27.2.2.	Кальций глюконат	10% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма
		0,5 г таблеткалар
		кукун
27.2.3.	Калий + Магний аспарат	инъекция учун эритма
		инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
		таблеткалар
<b>28. Эритропозни стимуловчи воситалар</b>		
<i>28.1. Эритропозни стимуловчи воситалар</i>		
28.1.1.	Темир Fe (II) бирикмалари	20 мг/мл; 50 мг/мл инъекция учун эритма
		100 мг таблеткалар
		10 мг/мл сироп

28.1.2.	Темир Fe (III) бирикмалари	20 мг/мл; 50 мг/мл инъекция учун эритма
		100 мг таблеткалар
		100 мг капсулалар
		10 мг/мл сироп
		50 мг/мл томчилар
28.1.3.	Эпоэтин альфа / бета	1000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц)
		2000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц)
		4000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц)
		10000 ХБ инъекция учун эритма (шиша шприц)
<b>29. Профилактика ва эпидемияга қарши воситалар</b>		
<i>29.1. Вакциналар</i>		
29.1.1.	Кўкйўтал, дифтерия, коқшол адсорбцияланган вакцинаси (АҚДС)	1 доза; 10 доза
29.1.2.	Бўғма, коқшол адсорбцияланган вакцинаси	1 доза; 10 доза
29.1.3.	Қизамиқ, паротит ва қизилча вакцинаси	1 доза; 10 доза
29.1.4.	БЦЖ вакцинаси	1 доза; 10 доза эритувчиси билан
29.1.5.	Гепатит В вакцинаси	1 доза; 10 доза
29.1.6.	Ротавирус тирик перорал вакцинаси	1 доза
29.1.7.	Қизамиққа қарши вакцина	1 доза; 10 доза
29.1.8.	Қизамиқ ва қизилчага қарши вакцина	1 доза; 10 доза
29.1.9.	Бўғма, коқшол, кўкйўтал, гепатит В, гемофил инфекциянинг b типига қарши конъюгацияланган ва адсорбцияланган вакцина (пентавалент вакцина)	1 доза 0,5 мл, 10 доза
29.1.10.	Полиомиелитнинг 1 ва 3 типларига қарши перорал вакцина	1 доза (0,1 мл) - 2 капли перорал суспензия (флакон); 2 мл 20 доз перорал суспензия (флакон)
29.1.11.	Полиомелитнинг инактивацияланган вакцинаси	0,5 мл/доза 0,5 мл; 2,5 мл инъекция учун суспензия (флакон)
29.1.12.	Пневмококк вакцинаси	0,5 мл 1 доза; 2,5 мл 5 доз инъекция учун суспензия (флакон)
29.1.13.	Гепатит А вакцинаси	0,5 мл/доза мушак ичига киритиш учун инактив суспензия (олдиндан тўлдирилган шприцлар)
		1 доза инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (ампула)
		250 ТБ/0,5 мл инъекция учун суспензия (флакон)
<i>29.2. Анатоксинлар</i>		
29.2.1.	Қоқшолга қарши тозаланган, адсорбцияланган суяқ анатоксин	1 доза 0,5 мл инъекция учун суспензия (ампула)
29.2.2.	Дифтерия, коқшолга қарши тозаланган, адсорбцияланган суяқ анатоксин	1 мл - 2 доза мушак ичига киритиш учун суспензия (ампула)
28.2.3.	Дифтерия-коқшолга қарши, антигенлар миқдори камайтирилган, тозаланган, адсорбцияланган анатоксин	2 доза
<i>29.3. Зардоблар</i>		
29.3.1.	Гангренага қарши тозаланган, концентрланган суяқ от зардоби	30000 ХБ 1 доза инъекция учун эритма (ампула) тўпламда тозаланган, 1:100 нисбатда суялтирилган 1 мл от зардоби (ампула)

29.3.2.	Дифтерияга қарши тозаланган, концентрланган от зардоби	10000 ХБ мушак ичига ва тери остига киритиш учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула)
29.3.3.	Қоқшолга қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби	3000 ХБ инъекция учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула)
29.3.4.	Ботулизмнинг А, В, Е турларига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби	10000 ХБ А типи; 5000 ХБ В типи; 10000 ХБ Е типи инъекция учун эритма (ампула) тўпلامда тозаланган, 1:100 нисбатда суюлтирилган 1 мл от зардоби (ампула)
29.3.5.	Гюрза илони заҳарига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби	4,9 мл 1 доза 500 АБ (антитоксик бирлик) суюқлик (ампула)
29.3.6.	Қорақурт ўргимчаги заҳарига қарши тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби	4,9 мл 1 доза 250 АБ суюқлик (ампула)
29.3.7.	Гюрза, эфа, кобра илонлари заҳарига қарши поливалент, тозаланган, концентрланган суюқ от зардоби	9,9 мл 1 доза 500 АБ гюрза заҳарига қарши; 250 АБ эфа заҳарига қарши; 150 ХБ кобра заҳарига қарши суюқлик (ампула)
<b>29.4. Бактериофаглар:</b>		
29.4.1.	Дизентерия поливалент бактериофаги	капсулалар ичиш ва ректал киритиш учун эритма
<b>30. Заҳарланиш ва интоксикацияларда қўлланиладиган воситалар</b>		
30.1.	Фаоллаштирилган кўмир	250 мг таблеткалар
30.2.	Натрий тиосульфат	30% 5 мл; 10 мл инъекция учун эритма (ампула)
30.3.	Деферазирокс	180 мг; 360 мг таблеткалар
		250 мг; 500 мг дисперс таблеткалар
<b>31. Алкоголизм ва наркоманияни даволашда қўлланиладиган воситалар</b>		
31.1.	Дисульфирам	150 мг таблеткалар
<b>31.1. Опиоид рецепторлар антагонистлари</b>		
31.1.1.	Налтрексон	50 мг таблеткалар
		имплант таблеткалар (аппликатор)
		190 мг/мл 2 мл узок таъсир этувчи инъекцион эритма (флакон)
31.1.2.	Налоксон	0,4 мг/мл 1 мл инъекция учун эритма (ампула, шприц)
<b>32. Инфекцион касалликларни даволаш ва профилактикасида қўлланиладиган воситалар</b>		
<b>32.1. Антибиотиклар</b>		
<b>32.1.1. Фосфоник кислота хосилалари гуруҳи</b>		
32.1.1.1.	Фосфомицин натрий	0,5 г; 1 г инъекция тайёрлаш учун кукун (флакон)
		3,0 г; 8 г перорал эритма тайёрлаш учун кукун
<b>32.2. Пенициллин гуруҳи</b>		
32.2.1.	Бензатин бензилпенициллин	600000 ТБ; 1200000 ТБ + 300000 ТБ; 2400000 ТБ инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.2.2.	Бензилпенициллин натрийли тузи	1000000 ТБ инъекция тайёрлаш учун кукун
<b>32.3. Биринчи авлод цефалоспоринлар</b>		
32.3.1.	Цефазолин	0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
<b>32.4. Иккинчи авлод цефалоспоринлар</b>		
32.4.1.	Цефуросим	250 мг; 750 мг; 1500 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
		250 мг; 500 мг таблеткалар
<b>32.5. Учинчи авлод цефалоспоринлар</b>		
32.5.1.	Цефотаксим	0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)

32.5.2.	Цефоперазон	0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.3.	Цефтриаксон	0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.4.	Цефтазидим	0,5 г; 1,0 г; 2,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
32.5.5.	Цефоперазон + сульбактам	250 мг+250 мг; 500 мг+500 мг; 1000 мг+500 мг; 1000 мг+1000 мг инъекция учун кукун (флакон)
<i>32.6. Тўртинчи авлод цефалоспоринлар</i>		
32.6.1.	Цефепим	0,5 г; 1 г; 2 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон)
<i>32.7. Ингибитор ҳимояланган цефалоспоринлар</i>		
32.7.1.	Цефтриаксон + тазобактам	500 мг+62,5 мг; 1000 мг+125 мг инъекция учун кукун (флакон)
<i>32.8. Карбапенемлар гуруҳи</i>		
32.8.1.	Меропенем	500 мг; 1000 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
32.8.2.	Имипенем + циластатин	500 мг+500 мг инъекция учун кукун (флакон)
<i>32.9. Макролидлар</i>		
32.9.1.	Спирамицин	1000000 ХБ; 1500000 ХБ; 3000000 ХБ таблеткалар
		1,5 млн МЕ/5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун гранула
32.9.3.	Кларитромицин	250 мг; 500 мг таблеткалар
		125 мг/5 мл; 250 мг/5 мл; ичиш учун суспензия тайёрлашга гранулалар (флакон)
32.9.4.	Азитромицин	250 мг, 500 мг таблеткалар
		250 мг, 500 мг капсулалар
		100 мг/5 мл 20 мл; 200 мг/5 мл 15 мл; 22,5 мг; 30 мг; 37,5 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
		15 мг/г эритма, бир маротабалик кўз томчилари
32.9.5.	Рокситромицин	500 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун
32.9.5.	Рокситромицин	150 мг; 300 мг таблеткалар
<i>32.10. Яримсинтетик пенициллинлар + бета-лактамаза ингибиторлари</i>		
32.10.1.	Пиперациллин + тазобактам	2,0 г + 0,25 г; 4,0 г + 0,5 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
32.10.2.	Ампициллин + сульбактам	0,5 г+0,25 г; 1,0 г+0,5 г; 2,0 г+1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун
32.10.3.	Амоксициллин / клавуланат	250 мг+125 мг; 500 мг+125 мг ва 875 мг+125 мг таблеткалар
		125 мг+31,25 мг/5 мл; 250 мг+62,5 мг/5 мл перорал суспензия тайёрлаш учун кукун
		500 мг/100 мг; 1000 мг/200 мг венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун
<i>32.11. Яримсинтетик пенициллинлар</i>		
32.11.1.	Амоксициллин	250 мг, 500 мг капсулалар
		250 мг, 500 мг таблеткалар
		125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл 100 мл ичишга суспензия тайёрлаш учун кукун (флакон)
<i>32.12. Гликопептидлар гуруҳи</i>		
32.12.1.	Ванкомицин	500 мг, 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун
<i>32.13. Линкозаминлар гуруҳи</i>		

32.13.1.	Клиндамицин	300 мг/2 мл 2 мл инъекция учун эритма 100 мг вагинал шамча 2% 20 г вагинал крем
<b>32.14. Аминогликозидлар гуруҳи</b>		
32.14.1.	Амикацин	0,5 г; 1,0 г венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун 250 мг/мл 2 мл; 4 мл инъекция тайёрлаш учун эритма (амп)
<b>32.15. Тетрациклинлар гуруҳи</b>		
32.15.1.	Тетрациклин	100 мг; 250 мг таблеткалар 100 мг; 250 мг капсулалар 1% кўз суртмаси 2 г, 3 г, 5 г, 10 г (тубалар) 3% сиртга қўллаш учун суртма (тубалар)
32.15.2.	Доксициклин	100 мг капсулалар 100 мг таблеткалар
<b>32.16. I авлод фторхинолонлар</b>		
32.16.1.	Пефлоксацин	200 мг капсулалар 400 мг таблеткалар
<b>32.17. II авлод фторхинолонлар</b>		
32.17.1.	Офлоксацин	200 мг; 250 мг; 400 мг таблеткалар 200 мг; 400 мг капсулалар 2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма (флакон) 3 мг/мл 5 мл; 10 мл кўз ва қулоқ томчилари (флакон)
32.17.2.	Ципрофлоксацин	250 мг; 500 мг; 750 мг таблеткалар 2 мг/мл 100 мл; 150 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл инфузия учун эритма 0,3% 5 мл кўз томчилари (флакон)
<b>32.18. III авлод фторхинолонлар</b>		
32.18.1.	Левифлоксацин	5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма 7,5 мг/мл 100 мл инфузия учун эритма 0,5% 5 мл; 10 мл кўз/ қулоқ томчилар (флакон) 200 мг; 250 мг; 500 мг капсулалар 250 мг; 500 мг таблеткалар
<b>32.19. IV авлод фторхинолонлар</b>		
32.19.1.	Моксифлоксацин	100 мг; 400 мг таблеткалар 0,5% 3 мл; 5 мл кўз томчиси (флакон) 400 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма
<b>32.20. Оксихинолонлар</b>		
32.20.1.	Нитроксолин	50 мг таблеткалар
<b>33. Бактерияга қарши воситалар</b>		
33.1.	Хлорамфеникол	250 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг; 500 мг капсулалар 0,5 г; 1,0 г инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун (флакон) 0,25 % 5 мл; 10 мл кўз томчиси 2,5 мг/мл 25 мл сиртга қўллаш учун спиртли эритма 5% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар) 10% линимент 10 г; 15 г; 20 г; 25 г (тубалар) кукун
<b>33.2. Сульфаниламид воситалар</b>		
33.1.1.	Сульфометоксазол / триметоприм	200 мг+40 мг/5 мл перорал суспензия 400 мг+80 мг; 800 мг+160 мг таблеткалар

33.1.2.	Сульфациетамид	кўз томчилари 20% 5 мл; 10 мл (флаконт) кукун
<b>33.3. Нитрофуранлар</b>		
33.3.1.	Нифуроксазид	100 мг; 200 мг таблеткалар
		100 мг; 200 мг капсулалар
		200 мг/5 мл ичиш учун суспензия (флаконт)
<b>34. Силга қарши воситалар</b>		
34.1	Изониазид	100 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг таблеткалар
		сироп 100 мг/5 мл 200 мл (флаконт)
34.2.	Этамбутол	400 мг таблеткалар
		100 мг/мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мл; 20 мл (флаконт)
34.3.	Пиразинамид	500 мг таблеткалар
34.4.	Протионамид	250 мг таблеткалар
34.6.	Рифампицин + Изониазид + Пиридоксин гидрохлорид	150 мг + 100 мг + 10 мг; 450 мг + 300 мг + 20 мг таблеткалар
34.7.	Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид	150 мг + 100мг + 350 мг таблеткалар
34.8.	Рифампицин + Изониазид + Пиразинамид + Этамбутол	225 мг + 150 мг + 750 мг + 400 мг таблеткалар
34.9.	Рифампидацин + изониазид + этамбутол	150 мг + 75 мг + 275 мг таблеткалар
34.11.	Рифампицин	150 мг; 300 мг капсулалар
		150 мг инфузион эритма учун лиофилиланган кукун
34.16.	Линезолид	600 мг таблеткалар
		2 мг/мл 100 мл; 200 мл; 300 мл инфузион эритма (флаконт)
34.18.	Бедаквилин	100 мг таблеткалар
34.19.	Деламанид	50 мг таблеткалар
34.20.	Претоманид	200 мг таблеткалар
<b>35. Вирусларга қарши воситалар</b>		
35.1.	Ламивудин	100 мг; 300 мг таблеткалар
35.2.	Ацикловир	200 мг; 400 мг таблеткалар
		250 мг; 500 мг; 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун кукун
		5% кўз суртмаси 5 г; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г (тубалар)
		5% крем 2 г; 5 г; 10 г; 15 г (тубалар)
		25 мг/мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат
35.3.	Эфавиренз	100 мг; 300 мг; 400 мг; 600 мг таблеткалар
35.4.	Невирапин	200 мг таблеткалар
		50 мг/5 мл 100 мл; 240 мл суспензия
35.5.	Абакавир	300 мг таблеткалар
35.6.	Ритонавир	100 мг капсулалар
35.7.	Ламивудин + Зидовудин	150 мг/300 мг таблеткалар
35.8.	Лопинавир + Ритонавир	100 мг + 25 мг; 200 мг + 50 мг таблеткалар
35.9	Ламивудин + Тенофовир дизопротсил фумарат	300 мг + 300 мг таблеткалар
35.10.	Эмтрицитабин + Тенофовир	200 мг + 300 мг таблеткалар
35.11.	Эмтрицитабин + Тенофовир + эфавиренз	600 мг + 200 мг + 300 мг таблеткалар
35.12.	Зидовудин	ичиш учун эритма 50 мг/5 мл; 240 мл
		инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг/мл 20 мл; 50 мл (флаконт)

35.14.	Атазанавир + Ритонавир	300 мг + 100 мг таблеткалар
35.15.	Долутегравир	50 мг таблеткалар
35.16.	Дарунавир	400 мг; 600 мг таблеткалар
35.17.	Эфавиренз + Ламивудин + Тенофовир	600 мг + 300 мг + 300 мг таблеткалар
35.18.	Долутегравир + Ламивудин + Тенофовир	50 мг + 300 мг + 300 мг таблеткалар
35.19.	Абакавир + ламивудин + долутегравир	600 мг + 50 мг + 300 мг таблеткалар
35.21.	Абакавир + ламивудин	600 мг + 300 мг таблеткалар 120 мг + 60 мг дисперс таблеткалар
35.22.	Энтекавир	0,5 мг; 1,0 мг таблеткалар
35.23.	Софосбувир	400 мг таблеткалар
35.24.	Ледипасвир + софосбувир	90 мг/400 мг таблеткалар
35.25.	Даклатосвир	30 мг; 60 мг таблеткалар
35.28.	Валацикловир	300 мг; 500 мг; 1000 мг таблеткалар
35.29.	Интерферон альфа-2b	ректал шамчалар 150000 ХБ; 250000 ХБ; 500000 ХБ; 1000000 ХБ; 3000000 ХБ сиртга ва маҳаллий қўллаш учун гел 36000 ХБ/г 12 г (туба) сиртга ва маҳаллий қўллаш учун суртма 40000 ХБ/г 12 г (туба) бурун томчиси 10000 ХБ/мл 10 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат 1000000 ХБ, 3000000 ХБ назал спрей 100 000 ХБ/мл 5 мл (флакон)
35.30.	Глютамил-Цистеинил-Глицин динатрий	10 мг/мл, 30 мг/мл 1 мл, 2 мл инъекция учун эритма (ампула)
<b>36. Сурункали буйрак етишмовчилигида қўлланиладиган воситалар</b>		
<i>36.1. Нутритив статусни яхшиловчи воситалар</i>		
36.1.1.	Аминокислоталарнинг кетоаналоглари	қобикли таблеткалар
<i>36.2. Гиперфосфатемияни даволаш учун воситалар (фосфатбиндерлар)</i>		
36.2.1.	Севеламер	800 мг таблеткалар
<b>37. Паразитларга ва протозойларга қарши воситалар</b>		
<i>37.1. Протозойларга қарши воситалар</i>		
37.1.1.	Метронидазол	200 мг; 250 мг; 500 мг таблеткалар 500 мг вагинал шамчалар 5 мг/мл; венага инфузия учун эритма 500 мг/100 мл 100 мл (флакон) 1% гел 15 мг 10 г; 20 г (туба)
<i>37.2. Замбуруғларга қарши воситалар</i>		
37.2.1.	Флуконазол	200 мг/100 мл 100 мл инфузия учун эритма (флакон) 50 мг; 100 мг; 150 мг; 200 мг капсулалар 50 мг; 100 мг; 150 мг таблеткалар 2 мг/мл инфузия учун эритма 200 мг/100 мл 100 мл (флакон) сироп 25 мг/5 мл 70 мл (флакон)
37.2.2.	Тербинафин	250 мг таблеткалар 250 мг капсулалар 1% крем 10 г; 15 г (тубалар) 1% спрей 30 мл (флакон)
37.2.3.	Итраконазол	100 мг таблеткалар 100 мг капсулалар
37.2.4.	Гризеофульвин	125 мг таблеткалар

37.2.5	Кетоконазол	200 мг таблеткалар
		200 мг капсулалар
		2% крем 15 г; 30 г (тубалар)
		шампунь 2% 50 мл; 60 мл; 100 мл
		400 мг вагинал шамчалар
<b>37.3. Гижжаларга қарши воситалар</b>		
37.3.1.	Мебендазол	100 мг таблеткалар
		100 мг/5 мл суспензия
37.3.2.	Альбендазол	200 мг; 400 мг чайналадиган таблеткалар
		суспензия 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		перорал суспензия тайёрлаш учун кукун 400 мг/мл 10 мл, 30
37.3.3.	Никлозамид	250 мг таблеткалар
		кукун 0,25 г; 0,5 г
<b>38. Антисептик воситалар</b>		
38.1.	Йод	5% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		кукун
38.2.	Поливидон — йод	сиртга қўллаш учун суртма 100 мг/г 20 г (тубалар)
		10% эритма 25 мл; 30мл; 50 мл; 100 мл; 500 мл; 1000 мл (флакон)
		200 мг вагинал шамчалар
38.3.	Нитрофурал	маҳаллий ва сиртга қўллаш учун эритма тайёрланадиган таблеткалар 20 мг
		кукун
38.4.	Малахит кўки	1% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		2% спиртли эритма 10 мл; 20 мл; 25 мл (флакон)
38.5.	Резорцин + Борат кислота + Фенол + Ацетон	спиртли эритма 5 мл; 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша)
38.6.	Водород пероксид	3% эритма 25 мл; 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флакон); 5 л; 10 л; 15 л; 20 л (шиша, канистра)
38.7.	Хлоргексидин	сиртга қўллаш учун эритма 0,05% 5 мл; 10 мл 40 мл; 50 мл; 60 мл; 70 мл; 80 мл; 90 мл; 100 мл; 120 мл; 125 мл (флакон)
		0,2% 30 мл спрей ; (флакон)
		16 мг вагинал шамчалар
		0,5% сиртга қўллаш учун эритма 5,0 мл; 10 мл; 50 мл; 100 мл; 250 мл; 500 мл (флаконлар)
		сиртга қўллаш учун гель 0,5% 50 г (тубалар)
38.8.	Декаметоксин	0,5 мг/мл қулоқ томчиси 5 мл, 10 мл (флакон)
		0,2 мг/мл эритма 5 мл (флакон)
		0,2 мг/мл сиртга ва бўшлиқ ичига қўллаш учун эритма 100 мл; 200 мл; 250 мл; 400 мл; 500 мл; 1000 мл
		0,2 мг/мл эритма 50 мл; 100 мл; 200 мл (флакон)
38.9.	Хлорамфеникол + Метилурацил	10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г суртма (тубалар)
38.10.	Салицил кислота	1% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		2% спиртли эритма, 10 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон)
		кукун

38.11.	Борат кислотаси	3% спиртли эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флакон) 5% суртма 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар) 10,0; 20,0 г кукун
38.12.	Этанол	70% 10 мл; 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл эритма (флакон) 96,6% эритма
38.13.	Аммиак суюлтирилган эритма	10% эритма 10 мл; 15 мл; 20 мл; 25 мл; 50 мл; 100 мл (флакон)
<b>39. Қичмага қарши воситалар</b>		
39.1.	Бензилбензоат	20% сиртга қўллаш учун суртма 20 г; 25 г; 30 г (тубалар)
39.2.	Гиндирилган олтингугурт	10% суртма; 10 г; 15 г; 20 г; 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (тубалар)
<i>39.3. Битга қарши воситалар</i>		
39.3.1.	Перметрин	Сиртга қўллаш учун эритма 0,4% 40 мл; 50 мл; 80 мл; 100 мл (флакон) Сиртга қўллаш учун крем 50 мг/г (туба)
<b>40. Ўсмага қарши воситалар</b>		
<i>40.1. Алкилловчи воситалар</i>		
40.1.1.	Циклофосфамид	Венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун кукун 200 мг; 500 мг; 1000 мг (флакон)
40.1.2.	Ифосфамид + Месна	Инъекцион эритма тайёрлаш учун кукун 1,0 г (флакон)
40.1.3.	Дакарбазин	Венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилизат 200 мг; 500 мг (флакон)
40.1.4.	Оксалиплатин	Инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 50 мг; 100 мг (флакон) Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 5 мг/мл; 50 мг/10 мл 10 мл; 10 мг/20 мл 20 мл; 200 мг/40 мл 40 мл (флакон)
40.1.5.	Цисплатин	Инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат 1 мг/мл; 10 мг/10 мл; 20 мг/20 мл; 50 мг/50 мл; 100 мг/100 мл (флакон) Венага киритиш учун инфузион эритма 10 мг/10 мл; 50 мг/50 мл (флакон)
40.1.6.	Гидроксикарбамид	500 мг капсулалар
40.1.7.	Темозоламид	5 мг; 20 мг; 100 мг; 140 мг; 180 мг; 250 мг капсулалар
<i>40.2. Антиметаболитлар</i>		
40.2.1.	5-фторурацил	50 мг/мл; 250 мг/5 мл, 1000 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
40.2.2.	Капецитабин	150 мг, 300 мг, 500 мг таблеткалар
40.2.3.	Гемцитабин	100 мг/мл; 200 мг/2 мл 2 мл; 1000 мг/10 мл 10 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) 200 мг; 1000 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон)
40.2.4.	Цитарабин	100 мг/мл; 100 мг/1 мл 1 мл; 500 мг/5 мл 5 мл; 1000 мг/10 мл 10 мл; 2000 мг/20 мл 20 мл инъекция ёки инфузия учун эритма (флакон)

		2,5 мг; 5,0 мг; 10 мг таблеткалар
40.2.5.	Метотрексат	25 мг/мл, 2 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) 10 мг/мл: 0,75 мл; 1 мл; 1,25 мл; 1,5 мл; 1,75 мл; 2 мл; 2,25 мл инъекция учун эритма (олдиндан тўлдирилган шприцлар). 50 мг/2 мл 2 мл (флакон)
40.2.6.	Пеметрексед	100 мг/4 мл 4 мл; 500 мг/20 мл 20 мл; 1000 мг/40 мл 40 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон)
<i>40.3. Ўсмага қарши антибиотиклар</i>		
40.3.1.	Доксорубин гидрохлорид	Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 2 мг/мл; 10 мг/5 мл 5 мл; 50 мг/25 мл 25 мл; 200 мг/100 мл 100 мл (флакон) Венага ва сийдик пуфагига киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилланган куқун 10 мг; 50 мг (флакон)
<i>40.4. Цитостатик таъсир қилувчи алколоидлар ва бошқа ўсимлик хом ашёсидан олинган воситалар</i>		
40.4.1.	Иринотекан	Инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 20 мг/мл; 40 мг/2 мл 2 мл; 100 мг/5 мл 5 мл; 300 мг/15 мл 15 мл; 500 мг/25 мл 25 мл (флакон)
40.4.2.	Доцетаксел	инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 20 мг/мл; 20 мг/1 мл 1 мл; 80 мг/4 мл 4 мл; 160 мг/8 мл 8 мл (флакон) 20 мг/0,5 мл; 80 мг/2,0 мл; 120 мг/3,0 мл инъекция учун эритма (флакон)
40.4.3.	Этопозид	20 мг/мл; 50 мг/2,5 мл; 100 мг/5 мл; 200 мг/10 мл; 400 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
40.4.4.	Винорельбин	инфузион эритма тайёрлаш учун 10 мг/мл концентрат, 10 мг/1 мл 1 мл; 50 мг/5 мл 5 мл (флакон)
40.4.5.	Паклитаксел	6 мг/мл; 30 мг/5 мл 5 мл; 100 мг/16,7 мл 16,7 мл; 300 мг/50 мл 50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон) 30 мг/5 мл 5 мл; 100 мг/16,7 мл 16,7мл; 260 мг/43,34 мл 43,34 мл 300 мг/50 мл 5 мл инъекция учун эритма (флакон)
40.4.6.	Винкрестин сульфат	инфузия учун эритма тайёрлашга концентрат
<i>40.5. Ўсмага қарши ферментлар</i>		
40.5.1.	L-Аспарагиназа	10000 ХБ венага ва мушак ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун куқун (флакон)
<i>40.6. Антиэстрогенлар</i>		
40.6.1.	Тамоксифен	10 мг таблеткалар 20 мг таблеткалар
<i>40.7. Гормонлар ва антигормонлар</i>		
40.7.1.	Летрозол	2,5 мг таблеткалар
<i>40.8. Биологик реакциялар модификаторлари</i>		
40.8.1.	Кальцийум фолинат	10 мг/мл; 30 мг/3 мл; 100 мг/10 мл инъекция ва инфузия учун эритма (флакон) 50 мг; 100 мг; 300 мг инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон)
<i>40.9. Лейкопозэни стимулловчи воситалар</i>		

40.9.1.	Филграстим	вена ичига ва тери остига киритиш учун эритма 30 млн. ТБ/0,5 мл, 48 млн. ТБ/0,5 (шприцлар) тери остига ёки венага киритиш учун эритма 300 мкг/0,5 мл; 300 мкг/1,0 мл (шприцлар)
<i>40.10. Суяк резорбцияси ингибиторлари</i>		
40.10.1.	Золедрон кислотаси	инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 4 мг/5 мл 5 мл (флакон) инфузион эритма 5 мг/100 мл 100 мл (флакон) вена ичига киритиладиган эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 4 мг (флакон)
<i>40.11. Цитостатиклар</i>		
40.11.1.	Блеомицин	инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 15 ХБ (флакон)
40.11.2.	Карбоплатин	инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат 10 мг/мл; 50 мг/5 мл 5 мл; 150 мг/15 мл 15 мл; 450 мг/45 мл 45 мл; 600 мг/60 мл 60 мл (флакон) инъекцион эритма тайёрлаш учун лиофилланган кукун 150 мг (флакон)
<i>40.12. Таргет воситалар</i>		
40.12.1.	Трастузумаб	600 мг/5 мл 5 мл тери остига киритиш учун (флакон) 100 мг; 160 мг; 160мг; 440 мг инфузион эритма тайёрланадиган концентрат тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон)
40.12.2.	Ритуксимаб	100 мг/10 мл; 300 мг/30 мл; 500 мг/50 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
40.12.3.	Бевацизумаб	25 мг/мл 100 мг/4 мл; 400 мг/16 мл инъекцион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
40.12.4.	Цетуксимаб	5 мг/мл 20 мл инфузион эритма (флакон)
40.12.5.	Пазопаниб	400 мг таблеткалар
<i>40.13. Иммунодепрессантлар</i>		
40.13.1.	Тоцилизумаб	20 мг/мл: 80 мг/4 мл; 200 мг/10 мл; 400 мг/20 мл инфузион эритма тайёрлаш учун концентрат (флакон)
<i>40.14. Иммуносупрессорлар</i>		
40.14.1.	Циклоспорин	25 мг; 50 мг; 100 мг капсулалар
40.14.2.	Такролимус	0,5 мг; 1,0 мг; 5,0 мг капсулалар 5 мг/мл 1 мл венага киритиладиган эритма тайёрлаш учун концентрат (ампулалар) 0,03% суртма
40.14.3.	Микофенолат мофетил	250 мг; 500 мг таблеткалар 250 мг; 500 мг капсулалар
40.14.4.	Микофенол кислотаси	180 мг; 360 мг таблеткалар
40.14.5.	Базиликсимаб	20 мг инфузион эритма тайёрлаш учун лиофилизат (флакон)
<b>41. Ташхис воситалар</b>		
41.1.	Барий сульфат	240 г оғиз орқали киритиладиган суспензия тайёрлаш учун кукун (пакетлар) 80 г суспензия тайёрлаш учун кукун (пластик идишлар)
41.3.	Йогексол	300 мг йод/мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл инъекция учун эритма (флакон); 350 мг йод/мл 20 мл, 50 мл, 100 мл (флакон)
41.5.	Туберкулин	10 доза инъекция учун эритма
41.6	Диаскинтест	1 доза инъекция учун эритма

<b>42. Сурфактант воситалар</b>		
42.1.	Сурфактант	80 мг/мл 1,5 мл, 3 мл эндотрахеал киритиш учун суспензия (флакон)
		45 мг/мл 54 мг, 108 мг эндотрахеал киритиладиган суспензия тайёрлаш учун лиофилланган кукун (флакон)
		120 мг интратрахеал киритиладиган суспензия тайёрлаш учун лиофилланган кукун
		25 мг/мл 4 мл интратрахеал киритиш учун суспензия (флакон)
<b>43. Фотосенсибилизацияловчи воситалар</b>		
43.1.	Псорален	0,1% 50 мл, 100 мл (флакон) эритма
		0,01 г таблеткалар
<b>ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР САҚЛОВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИ</b>		
<b>44. Витаминлар ва уларнинг ҳосилалари</b>		
44.1.	Аскорутин ( <i>комб. препарат — аскорбин кислотаси, рутин</i> )	Таблеткалар N10 (контурли катакли ўрамлар, контурли катаксиз ўрамлар); №30; №40; №50 (банкалар)
44.2.	Наъматак меваси ( <i>Шиповника плоды - Fructus Rosae</i> )	сироп 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл; 200 мл; 300 мл; 1 л (флаконлар)
		доривор ўсимлик хомашёси 50 г; 100 г; 150 г
<b>45. Ўт-сафро хайдовчи воситалар</b>		
45.1.	Маккажўхори оналик гулининг устунчаси билан оғизчаси ( <i>Кукурузы столбики с рыльцами - Styli cum stigmatibus Zeae maysidis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1,5 г; 30 г; 50 г (картон қутилар)
45.2.	Хожиматов сафро хайдовчи йиғмаси ( <i>Желжегонный сбор Хожиматова - Species Cholagoge</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 2,5 г N10 (1x10) (қоғоз пакетлар)
45.3.	Маккажўхори оналик гулининг устунчаси билан оғизчаси ( <i>Кукурузы столбики с рыльцами - Styli cum stigmatibus Zeae maysidis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г;
		100 г (полиэтилен, қоғоз ва картон пакетлар); 1 г; 1,5 г; 2 г N20; N25 (фильтр-пакетлар)
45.4.	Холосас ( <i>Rosae fructus</i> )	70 мл; 90 мл; 125 мл; 140 мл; 280 мл эритма (флаконлар, идишлар)
<b>46. Кардиотониклар</b>		
46.1.	Дўлана мевалари ( <i>Боярышника плоды - Fructus Crataegi</i> )	Настойка 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар)
		Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (полиэтилен ёки қоғоз пакетлар, картон қутилар); 2 г (фильтр пакетлар)
<b>47. Седатив воситалар</b>		
47.1.	Доривор валериана ( <i>Валериана лекарственная - Valeriana officinalis</i> )	20 мг қобикли таблеткалар (экстракт)
		тиндирма 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар)
		0,06 таблетка (ментолли метилизовалерат)
47.2.	Кардиолекс ( <i>Comb. drug - Valeriana officinalis, Crataegi, Leonurus cardiac</i> )	Тиндирма 25 мл, 50 мл (флаконлар)
47.3.	Доривор лимонўт ер устки қисми ( <i>Трава Melissa лекарственной - Herbae Melissa officinalis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (кути, пакетлар)
47.4.	Арслонқуйрук ер устки қисми ( <i>Пустырника трава - Herba Leonuri</i> )	Спиртли эритма (тиндирма) 20 мл; 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар)
47.5.	Иммуностимуловчи Рано йиғмаси ( <i>Сбор Рано иммуностимулирующий - Species Rano immunostimulatory</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 20 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (полиэтилен пакетлар, қутилар)

47.6.	Пассифлора курук экстракти ( <i>Passiflora extractum siccum</i> )	таблеткалар 100 мг
<b>48. Буйрак-тош касалликларида қўлланувчи воситалар</b>		
48.1.	Кушторон ер устки қисми (Горца птичьего (спорыша) трава - <i>Herba Polygonii avicularis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г
<b>49. Буриштирувчи моддалар</b>		
49.1.	Эман пўстлоғи (Дуба кора - <i>Corticis Quercus</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 75 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г полиэтилен пакетлар, картон Гиндирма (настойка) 15 мл; 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл
49.2.	Тешик баргли далачай курук экстракти (Сухой экстракт зверобоя трава - <i>Hyperici extractum siccum</i> )	300 мг капсулалар
49.3.	Тешик баргли далачай ер устки қисми (Зверобоя трава - <i>Herba Hyperici</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; (полиэтилен пакетлар, картон кутилар);
<b>50. Балгам кўчирувчи воситалар</b>		
50.1.	Қизилмия илдици (Солодки корни - <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г Сироп 40 мл; 50 мл; 90 мл; 100 мл (флаконлар)
50.2.	Майда гулли тоғрайхон ер устки қисми (Душицы мелкоцветной трава - <i>Herba Origani vulgaris</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; (полиэтилен пакетлар, қоғоз, картон кутилар) 1 г; 2 г (фильтр-пакет)
50.3.	Андиз илдизпояси ва илдици (Девясила высокого корневища и корни - <i>Phizoma cum radicibus Inulae helenii</i> )	1 г; 30 г; 50 г
50.4.	Қизилмия илдици (Солодки корни - <i>Radix Glycyrrhizae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (полиэтилен ва қоғоз пакетлар, кутилар)
50.5.	Оққалдирмоқ (жўка) барглари (Мать-мачехи листья - <i>Folia Farfarae tussilaginis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (полиэтилен ва қоғоз пакетлар, кутилар)
<b>51. Антигипертензив воситалар</b>		
51.1.	Қийикўти ер устки қисми (Зизифоры цветоножечной трава - <i>Herba Ziziphorae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г, 50 г, 100 г, 150 г (пакет, кутилар)
<b>52. Ич юмшатувчи воситалар</b>		
52.1.	Сано барги (Сенны листья - <i>Folium Sennae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (картонкутилар, полиэтилен пакетлар)
52.2.	А-В сеннозидлар ( <i>Sennoside A+B</i> )	таблеткалар 7 мг
<b>53. Миометрийни қисқаришини кучайтирувчи восита</b>		
53.1.	Жағ-жағ ер устки қисми (Пастушьей сумки трава - <i>Capsella bursa pastoris</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 50 г (картон кутилар) суяк экстракт 20 мл, 25 мл, 40 мл
<b>54. Маҳаллий таъсир қилувчи восита</b>		
54.1.	Аччик қалампир тиндирмаси (Перца стручкового настойка - <i>Tinctura Capsici annui</i> )	тиндирма 25 мл; 30 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар)
<b>55. Иштаҳа очувчи воситалар</b>		
55.1.	Аччик шувок ер устки қисми (Полыни горькой трава, полыни горькой листья - <i>Herba et folia Absinthii</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, картон кутилар)

<b>56. Метеоризмга қарши восита</b>		
56.1.	Фенхел (дорихона укропи) мевалари (Плоды фенхеля - <i>Fructus Foeniculi</i> )	25 г, 30 г, 40 г, 50 г, 100 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, кутилар)
<b>57. Гижжаларга қарши воситалар</b>		
57.1.	Ковок уруғи (Тыквы семена - <i>Semen Cucurbitae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 50 г; 100 г; 130 г; 150 г; 200 г (полиэтилен пакетлар, картон кутилар)
<b>58. Гемостатиклар</b>		
58.1.	Оддий бўймадорон ер устки қисми (Тысячелистника обыкновенного трава - <i>Herba Millefolii vulgaris</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50 г; 100 г (картон кути, полиэтилен пакетлар)
58.2.	Икки уйли газанда барги (Крапивы листья - <i>Folia Urticae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (полиэтилен пакетлар, картон кути)
58.3.	Аччик торон ер устки қисми (Горца перечного (водяного перца) трава - <i>Herba Polygonii hydropiperis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г
58.4.	Лагоден (препарат из цветков и листьев лагохилуса опьяняющего - <i>Lagochilus inebrians Bunge</i> - Гангутувчи бозулбанг гуллари ва баргининг препарати)	0,5% 5 мл инъекция учун эритма
<b>59. Метаболик жараёнларни тўғриловчи воситалар</b>		
59.1.	Экдистен (препарат из корней и корневищ левзеи сафлоровидной <i>Rhaponticum carthamoides</i> - Махсарсимон левзея илдизи ва илдизпоясининг препарати)	таблеткалар 5 мг
<b>60. Фотосенсибилизацияловчи ва фотоҳимоя воситалар</b>		
60.1.	Данакли окқурай (Псоралея костянковая - <i>Psoralea drupacea</i> ) (Псорален)	эритма 0,1% 50 мл таблеткалар 10 мг
<b>61. Ялиғланишга қарши воситалар</b>		
61.1.	Доривор мармарак (маврак) барги (Шалфея лекарственного листья - <i>Folia Salvia officinalis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 25 г; 30 г; 40 г; 50; 100 г (қоғоз ёки полиэтилен пакетлар, картон кутилар)
61.2.	Мойчечак гуллари (Ромашки цветки - <i>Flores Chamomillae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (полиэтилен, қоғоз пакетлар, картон кутилар); 0,5 г; 1,0 г; 1,5 г (фильтр пакет)
61.3.	Тирноқгул гуллари (Календулы цветки - <i>Flores Calendulae</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; (пакет), 30 г, 50 г, 100 г.
61.4.	Тирноқгул тиндирмаси (Календулы настойка - <i>Tinctura Calendulae</i> )	Гиндирма (настойка) 20 мл; 25 мл; 40 мл; 50 мл (флаконлар, флакон-томизгичлар)
<b>62. Диуретиклар</b>		
62.1.	Тукли эрва ўти (Эрвы шерстистой - <i>Пол-Полы трава</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 30 г; 50 г; 100 г (қоғоз ва полиэтилен пакетлар, картон кутилар); 0,5 г; 1,0 г (фильтр пакет); N20, N25, N30 (картон кутилар)
62.2.	Дала киркбўғими ер устки қисми (Хвоц полевого трава - <i>Herba Equiseti arvensis</i> )	Доривор ўсимлик хом ашёси 1 г; 1,5 г; 2 г; 30 г; 50 г. 100 г
<b>63. Антиангинал воситалар</b>		
63.1.	Ментол + ментилизовалерат	таблеткалар 60 мг
<b>64. Вирусларга қарши воситалар</b>		
64.1.	Рагосин ( <i>Ragosin</i> )	таблеткалар 50 мг
64.2.	Рутан ( <i>Rutan</i> )	таблеткалар 25 мг; 100 мг
<b>65. Хламидийларга қарши воситалар</b>		
65.1.	Гозалидон ( <i>Gosalidon</i> )	таблеткалар 100 мг